

### Extraits bibliographiques :

« Le Meunier ou Pinot Meunier est probablement une mutation cotonneuse du Pinot noir et on en trouve confirmation dans le fait que sur un pied de Meunier on peut observer un rameau portant des feuilles glabres ou même des portions de limbe seulement dépourvues de poils laineux si caractéristiques de ce cépage qui ayant été multiplié dans de nombreux vignobles possède une importante synonymie. »



Extrait du Dictionnaire encyclopédique des cépages,  
Pierre Galet, édition 2015

« Le Meunier occupe une aire géographique très étendue. D'une manière générale, son aire de culture s'étend en France depuis l'Allier, La Nièvre, l'Yonne et le Loiret, jusqu'à la limite nord de la culture de la vigne, et de l'est à l'ouest depuis la Sarthe jusqu'en Styrie, en passant par les environs de Paris, La Champagne, la Lorraine, la Franche-Comté, le sud de l'Alsace, la vallée du Rhin, du Neckar et l'Allemagne. Dans cette immense surface, il est souvent dominant ou exclusif. »

Extrait de l'Ampélographie, Tome 2, Viala et Vermorel, 1901

### Description bibliographique



Bourgeonnement épanoui cotonneux, blanc à pointe rosée. Jeunes feuilles cotonneuses, blanches.

Rameaux côtelés, duveteux au sommet, rouge acajou au soleil, vrilles fines, moyennes.

Baies petites, sphériques, noir bleuté, pellicule épaisse, pulpe fondante et jus abondant.

Il possède une vigueur moyenne et un débourrement assez tardif pour échapper aux gelées précoces, ce qui permet de le planter dans les terrains mal exposés ou dans les bas-fonds. Son vin est peu coloré, moins fin et moins alcoolique que celui du Pinot noir.

### Synonymes

Pinot Meunier, Gris Meunier, Plant Meunier, Blanc Meunier, Auvernat gris, Auvernat-Meunier, Blanche feuille, Farineux, Farineux noir, Morillon taconé, Plant de Brie, Fernaise, Pineau Meunier, Noirien de Vuillapans, Noirin Enfariné, Frésillon, Trézillon de Hongrie, Pinot femelle, Carpinet, Sarpinet, Crédinet, Resseaux Fromenté, Bourgogne Miller's, Miller's grape, Miller's Burgundy, Munier grape, Black Cluster, Müllerrebe, Frühe blaue Müllerrebe, Schwarzriesling, Riesling noir, Blaue Postitschtraube, Molnar toke kék, Rana modra molinaria, Cerny Mancujk, Morone farinaccio.

Crédits photos : PI@ntGrape,  
le catalogue des vignes  
cultivées en France, © UMT  
Géno-Vigne®,  
INRA – IFV – Montpellier  
SupAgro 2009-2011



MEUNIER

Le Meunier du conservatoire :

Il provient des pépinières Guillaume.

## *Fiche en cours d'élaboration*

Cette fiche sera complétée avec les observations effectuées sur la parcelle du conservatoire